

1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

közbeszerzési eljárásban a 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 56. § alapján

Ajánlatkérő: Váci Városfejlesztő Szolgáltató Kft

Közbeszerzési eljárás tárgya: „Vállalkozási keretszerződés egyes városüzemeltetési feladatok ellátására és zöldfelületek integrált térképrekezelő szoftverrel történő felmérésére”

Közbeszerzési eljárásrend és közbeszerzés típusa: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második része szerinti, uniós értékhatárt elérő nyílt eljárás

I. Kiegészítő tájékoztatás:

	Kérdés és észrevétel	Ajánlatkérő által adott válasz, kiegészítő tájékoztatás
1.	A végleges egységárgyűjtemény 291. tételénél „Öntöző rendszer beindítása, leállítás” nincs megadva a súlyszám és a súlyozott egységár nincs képletezve. Kérjük az egységárgyűjteményt módosítani szíveskedjenek!	Ajánlatkérő az észrevételnek megfelelően módosítja az egységárgyűjteményt.
2.	A végleges egységárgyűjtemény 300. tételénél „Darázsirtás stadion területén (több fészek)” nincs megadva a súlyszám és a súlyozott egységár nincs képletezve. Kérjük az egységárgyűjteményt módosítani szíveskedjenek!	Ajánlatkérő az észrevételnek megfelelően módosítja az egységárgyűjteményt.
3.	A végleges egységárgyűjtemény 720. tételénél „Seprűs, locsolós, porszívós autó 1,8-3 m szélesség” a súlyozott egységár nincs képletezve. Kérjük az egységárgyűjteményt módosítani szíveskedjenek!	Ajánlatkérő az észrevételnek megfelelően módosítja az egységárgyűjteményt.
4.	Az ajánlati felhívás III. 1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.1). pont a) alpontjában a „min 1 db, befejezett vagy folyamatban lévő, de min. 24 hónapon keresztül folyamatosan teljesített városüzemeltetési feladatokról szóló, legfeljebb 3 darab szerződésből származó, összesen 1 350 000 m2 ellátandó területen végzett referenciával” kell rendelkezni az Ajánlattevőnek. Kérjük megadni szíveskedjenek, hogy az 1 350 000 m2 területet milyen munkanemek adják ki!	Ajánlatkérő a városüzemeltetési feladatok alatt az ajánlati felhívás II.2.4) a közbeszerzési ismertetése pontjában meghatározott bármely munkát/feladatot elfogadja referenciaként, amennyiben azt összesen 1 350 000 m2 ellátandó területen végezték.
5.	Az ajánlati felhívás III. 1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.1). pont b). alpontjában a	Ajánlatkérő nem üzemóraban, hanem órában kéri megadni a gépi úttisztítás óraszámát.

	<p>„min 1 db. befejezett vagy a folyamatban lévő legalább 400 óra gépi úttisztításról szóló referenciával” kell rendelkezni az Ajánlattevőnek, úgy értelmezzük, hogy az Ajánlatkérő üzemrában kéri megadni gépi úttisztítás óraszámát!</p>	
6.	<p>Az ajánlati felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimum követelményeinél az M.1) a) pontban a következő szerepel: min 1 db, befejezett vagy folyamatban lévő, de min.24 hónapon keresztül folyamatosan teljesített városüzemeltetési feladatokról szóló, legfeljebb 3 darab szerződésből származó, összesen 1 350 000 m² ellátandó területen végzett referenciával. A bemutatott referencia (legfeljebb 3 szerződésből) minimálisan tartalmazza az alábbi feladatokat:</p> <ul style="list-style-type: none">— kaszálást,— egy-és kétnyári növények kiültetése és gondozási munkát,— utcai fasorok ápolási munkát,— utak karbantartását,— aszfaltburkolat felújítási munkát,— növényvédelmi munkát,— játszótér karbantartási munkát,nyílt vízvezető árkok fenntartási munkáit,— öntözőrendszer üzemeltetését,— szökőkút karbantartását,— téli síkosságmentesítési munkát; <p>Kérdés: Jól értelmezi-e Ajánlattevő, hogy amennyiben a fenti alkalmassági követelményeknek több referencia benyújtásával kíván Ajánlattevő megfelelni, akkor nem kell minden referencia munkának minden feladatra megfelelnie, hanem a több referenciának kell az összes feladatot tartalmaznia.</p>	<p>Igen, Ajánlattevő jól értelmezi.</p>
7.	<p>A Vállalkozási Keretszerződés Szerződéstervezet 3.11. pontja szerint „A felek a nem rendszeresen végzett szolgáltatásokról 3 havi elszámolási időszakban állapodnak meg az Áfa törvény 58.§-ban foglaltak alapján és vállalkozó köteles legkésőbb a negyedévet követő hónap végéig kiállítani az elvégzett szolgáltatásokról szóló számlát.”</p> <p>Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy határozza meg pontosan, mi számít nem rendszeresen végzett szolgáltatásnak! Az elmúlt 4 év gyakorlatát alapul véve a nem rendszeres munkavégzés számlázása mindig megrendelésenként történt a Megrendelő kérésének megfelelően, ez a jelen eljáráshoz kapcsolódóan milyen formában történik majd?</p>	<p>Nem rendszeresen végzett szolgáltatás: nem szabályos időközönként ismétlődő, nem állandó jellegű, azaz eseti.</p> <p>A nem rendszeres munkavégzés számlázása megrendelésenként történik a Megrendelő kérésének megfelelően, 3 havi elszámolási időszakonként.</p>

8.	<p>A Közbeszerzési Dokumentáció 38. oldalán található 2.1. számú melléklet Felolvasólapon a 3. Ajánlat pontjában a táblázatban szereplő részszerpontok 5. pontjában „A teljesítésbe bevont szakemberek többlet szakmai tapasztalat (hónap) 1 fő az M/2 ab) pont tekintetében bemutatott kertészmérnök vagy agrármérnök képzettséggel rendelkező szakember parkfenntartási gyakorlattal szerzett többlet szakmai tapasztalata (ajánlati elem minimum értéke 36 hónap, értékelés során eltérő ponttal értékelt legkedvezőbb szintje 60 hónap. Ajánlatkérő a 36 hónap és a 60 hónap közötti megajánlásokat értékeli a kötelezően előírt időtartam levonásával.) (személy neve, hónap) ezzel ellentétben a Közbeszerzési Dokumentáció 9-10. oldalán a 15. Az ajánlatok értékelése, az ajánlati ár megadása rész 15.1 táblázatban a 6. pontjában Az M/2 ab) pont tekintetében bemutatott kertészmérnök vagy agrármérnök képzettséggel rendelkező szakember parkfenntartási gyakorlattal szerzett többlet szakmai tapasztalata (ajánlati elem minimum értéke 36 hónap, értékelés során eltérő ponttal értékelt legkedvezőbb szintje 96 hónap. Ajánlatkérő a 36 hónap és a 96 hónap közötti megajánlásokat értékeli a kötelezően előírt időtartam levonásával.) (személy neve, hónap). Kérjük az ellentmondás feloldását!</p>	<p>Ajánlatkérő az észrevételnek megfelelően módosítja a Közbeszerzési Dokumentáció 38. oldalán található 2.1 számú mellékelt Felolvasólap megfelelő részzeit.</p>
9.	<p>A végleges egységárgyűjtemény 72. tételénél „Cserje zöldmetszése gyűjtéssel és elszállítással”, 81. tételénél „Sövény visszavágás nyesedék összegyűjtésével és elszállítással”, 82. tételénél „Sövénynyírás ollóval, nyesedék összegyűjtése (kiterített m2) és elszállítása”, 83. tételénél „Sövénynyírás géppel, nyesedék összegyűjtése (kiterített m2) és elszállítása” a növekmény mértékét megadni szíveskedjenek. Kérjük az egységárgyűjteményt módosítani szíveskedjenek!</p>	<p>Maximum 25 cm növekmény.</p>
10.	<p>A végleges egységárgyűjtemény 107. tételénél „Virágágy tápanyagutánpótlása”, 263. tételénél „Gyepszőnyeg fektetése”, 282. tételénél „Kétszikű szelektív gyomirtása”, 283. tételénél „Egyszikű szelektív gyomirtása”, 620. tételénél „Rugós játszóeszköz telepítése”, 621. tételénél „Mérleghinta telepítése”, 622. tételénél „Hinta (2 ülés) telepítése ülésekkel”, 623. tételénél „Kombinált játszóeszköz telepítése”, 624. tételénél „Csúszda telepítése”, 625. tételénél „Fakeretes homokozó telepítése”, 645. tételénél „Táblás kerítés (pl. Bekafor) beépítése”, 647. tételénél „Drótfonatos (1,5 m magas) kerítés telepítése”,</p>	<p>Ajánlatkérő anyagár nélküli árat kéri feltüntetni.</p>

	649. tételnél „Egyszárnyú kapu kihelyezése”, 650 tételnél „Kétszárnyú kapu kihelyezése” anyagárral vagy anyag ár nélküli árat kell ezeknél a tételeknél feltüntetni?	
11.	A végleges egységárgyűjtemény 235. tételnél „Fenyő téli hóvédelme”, 238. tételnél „Örökzöldek téli hősöprése” a fák méretét megadni szíveskedjenek!	Mindkét esetben maximum 3,5 méteres fákról van szó.
12.	A végleges egységárgyűjtemény 349. tételnél „Zúzottkőbeton burkolat bontása, kézi erővel, légkalapáccsal”, 350. tételnél „Zúzottkőbeton burkolat bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel” kérjük a burkolat vastagságát megadni szíveskedjenek!	A burkolat vastagsága 4- 6 cm.
13.	A végleges egységárgyűjtemény 355. tételnél „Beton vagy bazaltbeton járdalap bontása, betonagyazattal” kérjük a betonagyazat vastagságát megadni szíveskedjenek!	A betonagyazat vastagsága 4-6 cm.
14.	A végleges egységárgyűjtemény 356. tételnél „Műkő támfalak bontása”, 357. tételnél „Rönk támfal elbontása”, 358. tételnél „Támfal bontása” kérjük a támfal vastagságát és magasságát megadni szíveskedjenek!	A támfal vastagsága: 10 cm A támfal magassága: 1 m
15.	A végleges egységárgyűjtemény 481. tételnél „Útpálya letakarítása, kézi erővel”, 482. tételnél „Útpálya letakarítása, géppel”, 572. tételnél „Árvíz során burkolatra rakódott sár, iszap, hordalék letakarítása, elszállítása, mosással az árhullám levonulása után 24 órán belüli munkakezdéssel”, 577. tételnél „Rézsű burkolat tisztítása” kérjük a lerakódás vastagságát megadni szíveskedjenek!	481. és 482 pont esetében lomb eltakarításról van szó. 572. és 577. tételnél 1 cm a lerakódás vastagsága.
16.	A végleges egységárgyűjtemény 510. tételnél „Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékekkel, gépi jel”, 511. tételnél „Útburkolati jelek készítése, oldószer nélküli termoplasztikus anyaggal, gépi jel”, 512. tételnél „Útburkolati jelek készítése, oldószer nélküli termoplasztikus anyaggal, kézi jel” kérjük megadni szíveskedjenek milyen színben kéri a festést?	Fehér illetve sárga színben.

17.	A végleges egységárgyűjtemény 574. tételnél „Ároktisztítás, burkolt árok esetén burkolatig, burkolatlan ároknál hordalék alsó síkjáig, kikerülő anyag elszállításával”, 576. tételnél „Patakmeder tisztítása 3 m szélességben” kérjük megadni szíveskedjenek a kikerülő anyag mennyiségét és a burkolat típusát?	574. tételnél: 0,05 m ³ /fm 576. tételnél: 10 cm A burkolat típusa: mederlap
18.	A végleges egységárgyűjtemény 575. tételnél „Földárok gépi profilozása, profil kanállal, 40 cm mélységben, kikerülő anyag elszállításával” kérjük megadni szíveskedjenek a kikerülő anyag mennyiségét?	A kikerülő anyag mennyisége: 0,05 m ³ /fm
19.	A végleges egységárgyűjtemény 579. tételnél „Sérült mederfal újraépítése, mederlap pótlással” kérjük megadni szíveskedjenek a mederlap típusát?	A mederlap típusa 40cm*40cm*10cm
20.	A végleges egységárgyűjtemény 583. tételnél „Közterületi homokozóban homokcsere (kiszedés, elszállítás, új homok beszállítás anyagárral)”, 584. tételnél „Közterületi homokozók feltöltése (új homok beszállítása anyagárral)” kérjük megadni szíveskedjenek megközelíthetőséget, kivitelezés módját (kézi vagy gépi)?	Objektumtól 10 méterig talicskával, onnan 3,5 tonnás tehergépkocsival.
21.	A végleges egységárgyűjtemény 589. tételnél „Óvodai homokozóból homok kiszedése, felrakása szállítóeszközre, elszállítása megrendelő telephelyére”, 590. tételnél „Homokozó körüli szennyes homok összegyűjtése”, 591. tételnél „Homokozó fertőtlenítése PB gázzal”, 592. tételnél „Esési felületek pótlása 0/4 mosott sóderrel (beszállítás anyagárral)”, 593. tételnél „Esési felületek pótlása 4/8 gyöngykavicsal (beszállítás anyagárral)”, 594. tételnél „Esési felületek pótlása borovifenyőkéreggel, 2-10 cm (beszállítás anyagárral)” kérjük megadni szíveskedjenek megközelíthetőségét (gyalogosan talicskával vagy gépkocsival)?	Objektumtól 10 méterig talicskával, onnan 3,5 tonnás tehergépkocsival.
22.	A végleges egységárgyűjtemény 669. tételnél „Kerékpártárolók beszerzése és kihelyezése P támasz, tüzhorganyozva” kérjük megadni szíveskedjenek a kerékpártároló pontos típusát vagy méretét?	métere: 2 m* 0,7m
23.	A végleges egységárgyűjtemény 670. tételnél „Közterületi zászlók, lobogók kihelyezése, beszedése meglévő tartóba” kérjük megadni	kb. 450 db

	szíveskedjenek a mennyiséget?	
24.	A végleges egységárgyűjtemény 699. tételnél „Külterületi állandó lakosoknak szénsavmentes, 1,5 L-es műanyagpalackos ásványvíz szállítása 10 km-en belül, 6 L/fő/nap mennyiséggel, 2 havonta” kérjük megadni szíveskedjenek hány fővel kell számolni?	2 fő

II.

Az ajánlattételi határidő hosszabbítására sor kerül-e a Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontja alapján:

IGEN / NEM

Igen válasz esetén az új ajánlattételi határidő: **2017. szeptember 15. 11.00**

Kérjük, hogy a jelen tájékoztatás kézhezvételét szíveskedjenek visszaigazolni.

Budapest, 2017. szeptember 6.

Tisztelettel,



dr. Takács Ádám

közbeszerzési tanácsadó

Ész-Ker Kft.

VISSZAIGAZOLÁS (ELEGENDŐ EZT AZ OLDALT VISSZAKÜLDENI)

Váci Városfejlesztő Szolgáltató Kft.

Vállalkozási keretszerződés egyes városüzemeltetési feladatok ellátására és zöldfelületek integrált térképkezelő szoftverrel történő felmérésére

Alulírott a(z) Érdekelte Gazdasági Szereplő nevében ezúton telefax (+36 1 789 6943) / e-mail (eszker@eszker.eu vagy kozbeszerzes@eszker.eu) útján visszaigazolom, hogy a jelen oldallal együtt összesen hat (számmal kifejezve: 6) számozott oldalból álló „1. sz. kiegészítő tájékoztatás” tárgyú dokumentumot megkaptam, az abban foglaltakat tudomásul vettem.

Kelt:

alíírás