

1. számú melléklet a Kamera szabályzathoz a Kamerák elhelyezkedésének leírásáról

I. 2600 Vác, Ady Endre sétány 16. sz. - 9 db. biztonsági kamera

1.) 1 számú kamera 25m medencetér

- Elhelyezkedése: medence tér
- Látószöge: 90 fok
- Használat célja: vagyonvédelem, élet és testi épség védelme
- Típusa: EVC-TQ2

2.) 2 számú kamera Aula – 2 db. kamera

a) 1 kamera - Aula

- Elhelyezkedése: aula
- Látószöge: 90 fok
- Használat célja: vagyonvédelem, élet és testi épség védelme, panaszok kivizsgálása
- Típusa: EVC-TQ2

b) 1 kamera - Aula

- Elhelyezkedése: aula
- Látószöge: 90 fok
- Használat célja: vagyonvédelem, élet és testi épség védelme, panaszok kivizsgálása
- Típusa: EVC-TQ2

3.) 3 számú kamera Jegypénztár – 2 db. kamera

a) 1 kamera -Jegypénztár

- Elhelyezkedése: jegypénztár
- Látószöge: 90 fok
- Használat célja: személy és vagyonvédelem érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, a jogsértések bizonyítása, érdekében szükséges, valamint a közönség számára nyilvános magánterületének védelme
- Típusa: EVC-TQ2

b) 1 kamera - Jegypénztár

- Elhelyezkedése: jegypénztár
- Látószöge: 90 fok
- Használat célja: személy és vagyonvédelem érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, a jogsértések bizonyítása, érdekében szükséges, valamint a közönség számára nyilvános magánterületének védelme
- Típusa: EVC-TQ2

4.) 4 számú kamera – Úszómesteri

- Elhelyezkedése: úszómesteri fülke
- Látószöge: 90 fok
- Használat célja: vagyonvédelem, élet és testi épség védelme, panaszok kivizsgálása



- Típusa: EVC-TQ2

5.) 2 számú kamera Gépház – 3 db. kamera

- a) 1 kamera - Gépház
 - Elhelyezkedése: Gépház uszoda bejárat
 - Látószöge: 90 fok
 - Használat célja: vagyonvédelem
 - Típusa: EVC-TQ2
- b) 1 kamera - Gépház
 - Elhelyezkedése: Gépház utcai bejárat
 - Látószöge: 90 fok
 - Használat célja: vagyonvédelem
 - Típusa: EVC-TQ2
- c) 1 kamera - Gépház
 - Elhelyezkedése: Gépház utcafront
 - Látószöge: 90 fok
 - Használat célja: vagyonvédelem
 - Típusa: EVC-TQ2

II. sz. 2600 Vác, Szentháromság tér 1-3. sz. - 16 db. biztonsági kamera

1.) 1. számú kamera: Jegypénztár

- Elhelyezkedése: jegypénztár
- Látószöge: 90 fok
- Használat célja: személy és vagyonvédelem érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, a jogsértések bizonyítása, érdekében szükséges, valamint a közönség számára nyilvános magánterületének védelme
- Típusa: EVC-TQ2

2.) 2. számú kamera: Szabadtér

- Elhelyezkedése: szabadtér- Jegypénztár bejárat
- Látószöge: 90 fok
- Használat célja: vagyonvédelem, élet és testi épség védelme, panaszok kivizsgálása
- Típusa: EVC-TQ2

3.) 3. számú kamera: Szabadtér

- Elhelyezkedése: szabadtér- úszómesteri szoba
- Látószöge: 90 fok
- Használat célja: vagyonvédelem, élet és testi épség védelme, panaszok kivizsgálása
- Típusa: EVC-TQ2

4.) 4. számú kamera: Szabadtér

- Elhelyezkedése: szabadtér-férfi öltöző szociális blokkok
- Látószöge: 90 fok



- Használat célja: vagyonvédelem, élet és testi épség védelme, panaszok kivizsgálása
 - Típusa: EVC-TQ2
- 5.) 5. számú kamera: Szabadtér
- Elhelyezkedése: szabadtér- férfi öltöző 33m medence és napozóterasz
 - Látószöge: 90 fok
 - Használat célja: vagyonvédelem, élet és testi épség védelme, panaszok kivizsgálása
 - Típusa: EVC-TQ2
- 6.) 6. számú kamera: Szabadtér
- Elhelyezkedése: szabadtér- férfi öltöző 33m medence
 - Látószöge: 90 fok
 - Használat célja: vagyonvédelem, élet és testi épség védelme, panaszok kivizsgálása
 - Típusa: EVC-TQ2
- 7.) 7. számú kamera: Szabadtér
- Elhelyezkedése: szabadtér – kabinsor, L alakú medence
 - Látószöge: 90 fok
 - Használat célja: vagyonvédelem, élet és testi épség védelme, panaszok kivizsgálása
 - Típusa: EVC-TQ2
- 8.) 8. számú kamera: Szabadtér
- Elhelyezkedése: szabadtér- kabinsor-L alakú medence
 - Látószöge: 90 fok
 - Használat célja: vagyonvédelem, élet és testi épség védelme, panaszok kivizsgálása
 - Típusa: EVC-TQ2
- 9.) 9. számú kamera: Szabadtér
- Elhelyezkedése: szabadtér- kabinsor-L alakú medence
 - Látószöge: 90 fok
 - Használat célja: vagyonvédelem, élet és testi épség védelme, panaszok kivizsgálása
 - Típusa: EVC-TQ2
- 10.) 10. számú kamera: Szabadtér
- Elhelyezkedése: szabadtér-kabinsor-L alakú medence
 - Látószöge: 90 fok
 - Használat célja: vagyonvédelem, élet és testi épség védelme, panaszok kivizsgálása
 - Típusa: EVC-TQ2
- 11.) 11. számú kamera: Szabadtér
- Elhelyezkedése: szabadtér -L alakú medence
 - Látószöge: 90 fok
 - Használat célja: vagyonvédelem, élet és testi épség védelme, panaszok kivizsgálása
 - Típusa: EVC-TQ2
- 12.) 12. számú kamera: Szabadtér
- Elhelyezkedése: szabadtér—kabinsor-utcafront

- Látószöge: 90 fok
 - Használat célja: vagyonvédelem, élet és testi épség védelme, panaszok kivizsgálása
 - Típusa: EVC-TQ2
- 13.) *13. számú kamera: Szabadtér*
- Elhelyezkedése: szabadtér- 33m medencetér
 - Látószöge: 90 fok
 - Használat célja: vagyonvédelem, élet és testi épség védelme, panaszok kivizsgálása
 - Típusa: EVC-TQ2
- 14.) *14. számú kamera: Szabadtér*
- Elhelyezkedése: szabadtér- L alakú medence
 - Látószöge: 90 fok
 - Használat célja: vagyonvédelem, élet és testi épség védelme, panaszok kivizsgálása
 - Típusa: EVC-TQ2
- 15.) *15. számú kamera: Szabadtér*
- Elhelyezkedése: szabadtér- 33m medencetér mögött, Termál kút
 - Látószöge: 90 fok
 - Használat célja: vagyonvédelem, élet és testi épség védelme, panaszok kivizsgálása
 - Típusa: EVC-TQ2
- 16.) *14. számú kamera: Szabadtér*
- Elhelyezkedése: szabadtér- 33m medencetér mögött, hátsó szabad falrész
 - Látószöge: 90 fok
 - Használat célja: vagyonvédelem, élet és testi épség védelme, panaszok kivizsgálása
 - Típusa: EVC-TQ2

III. 2600 Vác, Bán Márton u. 3. sz. - 12 db. biztonsági kamera

- 1.) *1 számú kamera: földszint aula*
- Elhelyezkedése: 1 ruhatár
 - Látószöge: 90 fok
 - Használat célja: vagyonvédelem, élet és testi épség védelme
 - Típusa: EVC-TQ2
- 2.) *2 számú kamera: földszint 2 vészkijárat*
- Elhelyezkedése: egyesületi folyosó
 - Látószöge: 90 fok
 - Használat célja: vagyonvédelem, élet és testi épség védelme
 - Típusa: EVC-TQ2
- 3.) *3 számú kamera: földszint 3 vészkijárat*
- Elhelyezkedése: iskolai folyosó
 - Látószöge: 90 fok
 - Használat célja: vagyonvédelem, élet és testi épség védelme



- Típusa: EVC-TQ2

- 4.) *4 számú kamera: földszint 4 vészkijárat*
 - Elhelyezkedése: iskolai és hátsó keresztfolyosó
 - Látószöge: 90 fok
 - Használat célja: vagyonvédelem, élet és testi épség védelme
 - Típusa: EVC-TQ2

- 5.) *5 számú kamera: földszint műszaki iroda*
 - Elhelyezkedése: műszaki iroda
 - Látószöge: 90 fok
 - Használat célja: vagyonvédelem, élet és testi épség védelme
 - Típusa: EVC-TQ2

- 6.) *6 számú kamera: földszint 2 vészkijárat*
 - Elhelyezkedése: egyesületi folyosó
 - Látószöge: 90 fok
 - Használat célja: vagyonvédelem, élet és testi épség védelme
 - Típusa: EVC-TQ2

- 7.) *7 számú kamera: földszint 2 vészkijárat*
 - Elhelyezkedése: hátsó keresztfolyosó
 - Látószöge: 90 fok
 - Használat célja: vagyonvédelem, élet és testi épség védelme
 - Típusa: EVC-TQ2

- 8.) *8 számú kamera: emelet*
 - Elhelyezkedése: büfé és büfé előtér
 - Látószöge: 90 fok
 - Használat célja: vagyonvédelem, élet és testi épség védelme
 - Típusa: EVC-TQ2

- 9.) *9 számú kamera: emelet*
 - Elhelyezkedése: jobb oldali 1. számú lelátó és folyosó
 - Látószöge: 90 fok
 - Használat célja: vagyonvédelem, élet és testi épség védelme
 - Típusa: EVC-TQ2

- 10.) *10 számú kamera: emelet*
 - Elhelyezkedése: bal oldali 2 számú lelátó és folyosó
 - Látószöge: 90 fok
 - Használat célja: vagyonvédelem, élet és testi épség védelme
 - Típusa: EVC-TQ2

- 11.) *11 számú kamera: kültér*
 - Elhelyezkedése: jobb oldali
 - Látószöge: 90 fok

- Használat célja: vagyonvédelem, klíma kültéri egység megfigyelése
- Típusa: EVC-TQ2

12.) 12 számú kamera: kültér

- Elhelyezkedése: bal oldali
- Látószöge: 90 fok
- Használat célja: vagyonvédelem, klíma kültéri egység megfigyelése
- Típusa: EVC-TQ2

IV. VÁC VÁROSI STADION

1) 1. számú kamera - kültér

- Elhelyezkedése: 1 db A főépület Észak-keleti sarkán, észak-keleti látószöggel
- Látószöge: (fokban):90
- Típusa: Hikvision 3.6 objektív DS-2CE16DOT-ITPF
- Használat célja: vagyonvédelem

2.) 2. számú kamera- kültér

- Elhelyezkedése: 1 db A főépület Észak-keleti sarkán, észak-nyugati látószöggel
- Látószöge: (fokban):90
- Típusa: Hikvision 3.6 objektív DS-2CE16DOT-ITPF
- Használat célja: vagyonvédelem

3.) 3. számú kamera - kültér

- Elhelyezkedése: 1 db A főépület Dél-keleti sarkán, észak-keleti látószöggel
- Látószöge: (fokban):90
- Típusa: Hikvision 3.6 objektív DS-2CE16DOT-ITPF
- Használat célja: vagyonvédelem

4.) 4. számú kamera- kültér

- Elhelyezkedése: 1 db A főépület Dél-nyugati sarkán, észak-nyugati látószöggel
- Látószöge: (fokban):90
- Típusa: Hikvision 3.6 objektív DS-2CE16DOT-ITPF
- Használat célja: vagyonvédelem

5.) 5. számú kamera - kültér

- Elhelyezkedése: 1 db A főépület Dél-nyugati sarkán, nyugati látószöggel
- Látószöge: (fokban):90
- Típusa: Hikvision 3.6 objektív DS-2CE16DOT-ITPF
- Használat célja: vagyonvédelem

6.) 6. számú kamera - kültér

- Elhelyezkedése: 1 db A főépület Dél-nyugati sarkán, dél-keleti látószöggel
- Látószöge: (fokban):90
- Típusa: Hikvision 3.6 objektív DS-2CE16DOT-ITPF



- Használat célja: vagyonvédelem
- 7.) 7. számú kamera – kültér, pálya
 - Elhelyezkedése: 1 db A FÜ2 pálya Észak-nyugati sarkán, észak-nyugati látószöggel
 - Látószöge: (fokban):90
 - Típusa: vandálbiztos kamera 2.8 objektívvel EVC-TQ2-DV50A28
 - Használat célja: vagyonvédelem
- 8.) 8. számú kamera – kültér, pálya
 - Elhelyezkedése: 1 db A FÜ2 pálya Észak-nyugati sarkán, nyugati látószöggel
 - Látószöge: (fokban):90
 - Típusa: vandálbiztos kamera 2.8 objektívvel EVC-TQ2-DV50A28
 - Használat célja: vagyonvédelem
- 9.) 9. számú kamera – kültér, pálya
 - Elhelyezkedése: 1 db A FÜ2 pálya Észak-nyugati sarkán, dél-nyugati látószöggel
 - Látószöge: (fokban):90
 - Típusa: vandálbiztos kamera 2.8 objektívvel EVC-TQ2-DV50A28
 - Használat célja: vagyonvédelem
- 10.) 10. számú kamera- kültér
 - Elhelyezkedése: 1 db A gazdasági épület déli oldalán, déli látószöggel
 - Látószöge: (fokban):90
 - Típusa: Hikvision 3.6 objektív DS-2CE16DOT-ITPF
 - Használat célja: vagyonvédelem
- 11.) 11. számú kamera- kültér
 - Elhelyezkedése: 1 db A gazdasági épület nyugati oldalán, nyugati látószöggel
 - Látószöge: (fokban):90
 - Típusa: Hikvision 3.6 objektív DS-2CE16DOT-ITPF
 - Használat célja: vagyonvédelem
- 12.) 12. számú kamera – garázs
 - Elhelyezkedése: 1 db A gazdasági épület végén található garázsban a garázs területére nyíló látószöggel.
 - Látószöge: (fokban):90
 - Típusa: Hikvision 3.6 objektív DS-2CE16DOT-ITPF
 - Használat célja: vagyonvédelem

V. VÁC VÁROSI SPORTCSARNOK

1.) 1. számú kamera- kültér

- Elhelyezkedése: 1 db Az épület Észak-keleti hosszanti oldalán kívülre lett telepítve, a küldő oldal felé néző látószöggel.
- Látószöge: (fokban):90

a



- Típusa: Hikvision 3.6 objektív DS-2CE16DOT-ITPF
- Használat célja: vagyonvédelem


2.) 2. számú kamera – kültér

- Elhelyezkedése: 1 db Az épület Dél-nyugati hosszanti oldalán kívülre lett telepítve, a külső oldal felé néző látószöggel.
- Látószöge: (fokban):90
- Típusa: Hikvision 3.6 objektív DS-2CE16DOT-ITPF
- Használat célja: vagyonvédelem

Az egyes Kamerák pontos elhelyezkedését - az adott helyiségen, téren belül - a 2. számú melléklet szerinti alaprajz tartalmazza.

Vác, 2023. december 15.:

Váci Sport
Közhasznú Nonprofit Kft.
2600 Vác, Bán Márton utca 3.
1.


Gulyás Zoltán ügyvezető
Váci Sport Nonprofit Kft.
adatkezelő