



KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI,  
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZGYI FELÜGYELŐSÉG



Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Ikt. sz.: KTVF: 12492-6/2010. Tárgy: Vác, Derecske-dűlő 0418/3 hrsz.-ú  
Előadó: dr. Longa Anna Zsófia hulladéklerakó területén létesítendő talajvíz  
Csipes Judit monitoring kutak vízgyógyi létesítési engedélye  
Ferencz Zsuzsanna

Vízikönyvi szám: 6.2/b/561

## HATÁROZAT

1./ A Vác Város Önkormányzata (2600 Vác, Március 15. tér 11.; a továbbiakban: Engedélyes) részére az Ipolyvíz Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. (3100 Salgótarján, Irinyi János utca 6.) 2010. januári tervei alapján a 2./ pontban megnevezett vizilétesítmények megépítésére

### vízgyógyi létesítési engedélyt

adok.

### 2./Létesíti: 3 db talajvízfigyelő kúrt

Helyszín: Vác, 0418/3 hrsz.  
tulajdonos: Vác Város Önkormányzata

Kút jele	EOV X (m)	EOV Y (m)	Z (mBf)	Talpmélység (m)	Szűrőzés (m-m)
1. sz.	267 085,33	657 492,28	110,88	10,0	4,0-7,0
2. sz.	266 986,36	657 241,64	111,41	10,0	5,5-9,5
3. sz.	267 079,78	657 028,21	110,15	10,5	6,5-9,0

### A figyelőkutak azonos műszaki paraméterei:

Béléső: 190 mm külső átmérőjű PVC cső, visszahúzva

Szűrőcső: 125 mm külső átmérőjű PVC cső 0,2 mm-es résmérettel

Kütféj: 260 mm külső átmérőjű acél védőcső, zárható kútsapka, betongallér

3./ E vízgyógyi létesítési engedély 2011. december 31. napjáig hatályos. Az engedély hatályának meghosszabbítása - előbbi időpont lejártá előtt - a vízgyógyi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendeletben (a továbbiakban: 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet) előírt mellékletek csatolásával kérhető.

Levelezési cím: 1447 Budapest, Pf.: 541  
Telefon: 478-44-00, Telefax: 478-45-20

E-mail: kozepdunavolgyi@zoldhatosag.hu  
Honlap: <http://kdvkvtvf.zoldhatosag.hu>  
Zöld Pont Iroda: 1072 Budapest, Nagydófa u. 11.

Ügyfélfogadás: hétfőtől csütörtökig: 9<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup> -ig, péntek: 9<sup>00</sup> - 12<sup>00</sup> -ig

#### 4./ Előírások:

- A munkálatok megkezdését a kivitelezés megkezdése előtt 8 nappal a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek (a továbbiakban: Felügyelőség) be kell jelenteni.
- A kivitelezés befejeztével műszaki átadás-átvételi eljárást kell tartani, a műszaki átadás-átvétel eljárás tervezett időpontjáról legalább 8 nappal előbb értesíteni kell a Felügyelőséget.
- Műszaki átadás-átvételi eljárást követő 30 napon belül a 18/1996. (VI. 13.) KHMVМ rendelet 6. §-a szerinti mellékletek csatolásával az üzemeltetőnek a vízügyi üzemeltetési engedélyt meg kell kérni.
- A tulajdonos személyében bekövetkezett változást az engedélyes köteles 30 napon belül a Felügyelőségnek bejelenteni.
- Amennyiben jelen engedély alapján tárgyi vízellátásmény nem kerül megépítésre a vízügyi létesítési engedély hatályának lejártát követő 30 napon belül az Engedélyes nyújtja be az erre vonatkozó nyilatkozatát.
- A kutak kivitelezését csak az érvényes jogszabályoknak és előírásoknak megfelelő vízkülfürési jogosultsággal rendelkező vállalkozó, vagy cég végezheti.
- A kivitelezőnek a megvalósítás teljes időtartama alatt a munkavégzés minden lényeges körülményét rögzítő dokumentációt kell vezetnie.
- A kutakra vonatkozó vízügyi létesítési engedélyt, az engedélyezési terveket, az építési naplót, továbbá a kivitelezést szolgáló berendezés alkalmasságára vonatkozó bizonylatokat és a kivitelező jogosultságára vonatkozó igazolást a kivitelező köteles a munkavégzés helyszínén tartani.
- A fűrési tevékenység során a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján meg kell akadályozni a földtani közegek és a felszín alatti vizek szennyeződését. Gondoskodni kell a felszíni vizek szakszerű kizárásáról, valamint a különböző vízadó rétegek kommunikációjának megakadályozásáról.
- A fűrés során rétegváltozásokként, de legalább 2 méterenként furadékmintát kell venni.
- A szűrőzés pontos mélységközét a fűrési rétegsor kiértékelése alapján kell meghatározni.
- A szűrő kialakítása a réteg szemcseösszetételének megfelelően történjék.
- A kutakban tisztítókompresszorozást kell végezni. A tisztítószivattyúzás során kitermelt víz környezetvédelmi szempontból megfelelő elhelyezéséről gondoskodni kell.
- A kutak pontos helyének megállapítására geodéziai bemérés szükséges, melynek során meg kell határozni az EOV koordinátákat, a terepmagasságot, illetve a vízszintmérés alappontját.
- A kutak ideiglenes lezárásáról a kivitelezőnek gondoskodnia kell.
- A kivitelezési munkák befejezését követően a munkaterület rendezését a kivitelezőnek el kell végezni.
- A kutakban vízminőség alapállapot vizsgálat céljából vízminutavételezés és annak akkreditált laboratóriumban történő vizsgálata szükséges.
- A talajvízből vizsgálandó komponens: általános vízkémiai paraméterek, toxikus fémek (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn), TPH-GC.
- A mintavételezéseknél, minőségvizsgálatoknál és azok értékelésénél a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet előírásai alapján kell eljárni.
- A mintavételeket és a minőségvizsgálatokat csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet végezheti.
- Az alapállapot vizsgálatról készült jelentést a vízügyi üzemeltetési engedélykérelemmel együtt kell benyújtani a Felügyelőségre. A mintavételi- és laboratóriumi jegyzőkönyveket az alapállapot vizsgálatról készült jelentéshez mellékelni kell.
- A monitoring rendszer üzemeltetésének feltételeiről a vízügyi üzemeltetési engedélyben fogok rendelkezni.

A munkálatok csak e határozat jogerőre emelkedése után kezdhethők meg. Jelen engedély a megépítendő vízellátásművek üzemeltetésére nem jogosít.

A fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén a *közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól* szóló 2004. évi CXI. törvény (a továbbiakban: Ket.) 140. §-ában és 61. §-ában foglaltak alkalmazásának van helye.

Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj **5 000 Ft.**

E döntés ellen a közléstől számított 10 munkanapon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségnek címzett, de a Felügyelőséghez két példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására jelenleg nincs lehetőség. A fellebbezési eljárás díja 2 500 Ft, amit a Felügyelőség Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01711806-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni.

## INDOKOLÁS

A Felügyelőség KTVF: 3646-1/2010. számú határozatában a nem veszélyes hulladéklerakó felhagyására környezetvédelmi működési engedélyt adott.

A határozatban előírásra került, hogy a talajvíz helyzetének és a hulladéklerakó talajvízre gyakorolt hatásának nyomon követésére monitoring rendszert kell kialakítani és üzemeltetni.

Az engedélyes jelen határozat 2./ pontjában leírt vízellátásművekre vízjogi létesítési engedélyt kér.

A kérelmet és mellékleteit a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet előírásai szerint ellenőriztem.

Megállapítottam, hogy a beadvány- a hiányok pótlása után - tartalmazza:

- az engedélyes megnevezését, címét, megbízását;
- az engedélyezési tervek megfelelő számú példányát, a tervezői jogosultság igazolását;
- az érintett ingatlan tulajdonjogát igazoló tulajdoni lapot, amely szerint az engedélyes azonos az ingatlan tulajdonosával;
- az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló igazolást.

A benyújtott kérelemből, annak mellékleteiből és az engedélyezési eljárás anyagából megállapítottam, hogy a létesítmény megvalósítása megfelel a *vizgazdálkodásról* szóló 1995. évi LVII. törvényben (a továbbiakban: Vgt.) előírtaknak. A vízellátásművek megépítését a Vgt. 29. § (1) bekezdés a)-c) pontja, a Ket. 71. § (1) bekezdése, valamint a *vizgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról* szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet) előírásainak figyelembevételével engedélyeztem. Jelen engedély hatályának meghosszabbítása a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése alapján kérhető.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a *környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet) 1. melléklete I. fejezetének 20.10. pontja alapján állapítottam meg. Az igazgatási szolgáltatási díjat Engedélyes megfizette (KTVF: 12492-6/2010. számon iktatva, számla száma: KI-933/2010).

A jogorvoslati jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése és a 99. § (1) bekezdése alapozza meg. A fellebbezési eljárás díjának mértékét a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. § (4) bekezdése írja elő.

Az ügyintézésre nyitva álló határidő a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése szerint 2 hónap. Tájékoztatom, hogy a Felügyelőség a fent meghatározott eljárási határidőn belül hozta meg döntését.

Az ügyintézési határidő kezdetének napja: **2010. február 18. napja**  
Az ügyintézési határidő leteltének napja: **2010. május 21. napja.**

Tájékoztatom, hogy az ügyintézési határidőbe **nem számít** bele a Ket. 33. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.

Felhívom a figyelmét, hogy a vízjogi üzemeltetési engedély kérelem a 33/2005. (XII. 27.) KVM rendelet alapján igazgatási szolgáltatási díj köteles. Az igazgatási szolgáltatási díjat, az eljárás kezdeményezésekor kell a kérelmezőnek megfizetnie és igazolni a befizetés tényét.


Tájékoztatom, hogy az előírásokban foglaltak teljesítésének elmulasztása, illetve a határozatban előírtak nem megfelelő teljesítése esetén a Ket. 129. § (2) bekezdés b) pontja alapján a **végrehajtást végzéssel elrendelem**, továbbá a Ket. 140. § (1) bekezdés d) pontja szerint, a 61. §-ban meghatározott mértékű eljárási bírság kiszabásának van helye, melynek legkisebb összege **ötezer forint**, legmagasabb összege jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén **egymillió forint**. Az eljárási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése esetén ismételten is kiszabható.

A Felügyelőség feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a *környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. §-a és 1. számú mellékletének IV. 5. pontja szabályozza.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről - annak jogerőre emelkedését követően - intézkedem.

A határozat jogerőre emelkedéséről Engedélyest külön levélben értesítem.

Budapest, 2010. április 12.



Gyapjas József  
igazgató  
megbízásából:

Tolcsvai Rózsa s. k.  
irodavezető

Kapják:  
Ügyintézői utasítás szerint.